FORTHING

# S7

## REEV

SUPER HÍBRIDO




FORTHING
ARGENTINA

12-25

# FICHA TÉCNICA S7 REEV

FORTHING S7 REEV

Equipamiento incluido: •

| | |
|---|---|
| **Motor a combustión** | |
| Tipo de colocacion | Delantero |
| Marca del motor | Mach Power |
| Modelo del motor | C15DE |
| Cilindrada (L) | 1497 |
| Sistema de admision | Natural aspirado |
| Potencia nominal (kW) | 74 |
| Regimen de potencia nomical (rpm) | 5500 |
| Par maximo (Nm) | 132 |
| Regimen de par maximo (rpm) | 4500 |
| Tecnologia del motor | VVT simple + EGR |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Indice de Octano | 92 Octanos |
| Sistema de alimentacion | Inyección directa |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 45 |
| **Motor electrico** | |
| Modelo del motor electrico | Zhuhai Yingbo |
| Modelo del motor electrico | TZ27XS12AA |
| Tipo de tracción | Motor trasero y tracción trasera |
| Tipo de motor eléctrico | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Tipo de refrigeracion | Refrigeración líquida |
| Potencia pico (kW) | 154 |
| Potencia nominal (kW) | 60 |
| Regimen maximol del motor electrico (rpm) | 16000 |
| Par maximo (Nm) | 310 |
| Relacion principapl de reduccion | 12,293 |
| Sistema de recuperacion de energia de frenado | ● |
| Sistema multietapa de recuperacion de energia | ● |
| **Generador** | |
| Tipo de refrigeracion | Refrigeración líquida |
| Potencia pico (kW) | 45 |
| Potencia nominal (kW) | 65 |
| Regimen maximo del motor (rpm) | 5500 |
| **Batería** | |
| Material de la batería de tracción | Fosfato de hierro y litio |
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento directo con membrana térmica |
| Dispositivo de calentamiento de batería | • |
| Capacidad de la batería (kWh) | 28.4 |
| **Carga** | |
| Potencia del cargador a bordo | 6.6Kw |
| Puerto de carga (AC) | Lado derecho |
| Puerto de carga de combustible | Lado izquierdo |
| Puerto de carga con mecanismo de bloqueo | • |
| Indicador de estado de carga externa | Indicador luminoso dinámico tipo “cascada” |
| Función de carga programada | • |
| Tiempo de carga lenta (desde 0% hasta 100%) | Aprox. 4.5 horas en estación de carga de 6.6 kW (temperatura ambiente) |
| Tiempo de carga rápida (SOC del 30% al 80%) | A 25 °C: estación de carga de 120 kW – aprox. 30 minutos |
| **Descarga** | |
| Función de descarga | La potencia de descarga es de 3.3 kW |
| **Transmisión** | |
| Tipo de transmisión | Relación fija de una sola velocidad |
| Número de marchas | Palanca de cambios electrónica en el volante (P / R / N / D) |
| **Carrocería** | |
| Estructura de la carrocería | Carrocería monocasco, sedán 3 volúmenes |
| Número de puertas | 5 |
| Número de asientos | 5 |
| **Chasis** | |
| Suspensión delantera | Independiente tipo MacPherson con barra estabilizadora lateral |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Suspensión ajustable | FSD (amortiguación selectiva por frecuencia) |
| Sistema de dirección | Dirección asistida eléctrica (más firme en modo sport) |
| Freno | Disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico (EPB integrado en posición P) |
| Especificaciones de los neumáticos | 235/45 R19 |
| Kit reparación rápida | • |





Nos reservamos el derecho de actualizar, cambiar o reemplazar cualquier especificación sin previo aviso

| | |
|---|---|
| Airbag conductor | • |
| Airbag pasajero | • |
| Cortina de aire delantera | • |
| Cortina de aire trasera | • |
| Airbag lateral delantero | • |
| Airbag de rodilla delantero | • |
| Cinturón de seguridad delantero | • |
| Cinturón de seguridad trasero | • |
| Alerta acústica/luminosa cinturón conductor | • |
| Alerta cinturón pasajero | • |
| Alerta cinturón trasero | • |
| Pretensor cinturón delantero | • |
| Regulador altura cinturón delantero | • |
| Antirrobo electrónico | • |
| Cierre centralizado | • |
| Bloqueo automático de puertas | • |
| Desbloqueo automático tras colisión | • |
| Seguro para niños en puertas | • |
| Cilindro de cerradura de puerta | • |
| Sistema antibloqueo (ABS) | • |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBD) | • |
| Prioridad de frenado | • |
| Asistencia de frenado (HBA/EBA/BA) | • |
| Control de tracción (ASR/TCS/TRC) | • |
| Control estabilidad (ESP/DSC/VSC) | • |
| Asistente de arranque en pendiente | • |
| Asistente de descenso en pendiente | • |
| Freno de estacionamiento automático | • |
| Monitor de presión de neumáticos | Monitoreo directo de presión |
| Columna de dirección colapsable | • |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles | 2 en parte trasera |
| Luz de freno elevada | LED |
| Sensor de estacionamiento delantero | • |
| Sensor de reversa | • |
| Cámara de reversa | Cámara HD con líneas activas |
| Cámara 360° visión panorámica | Alta definición, imagen de asistencia al giro |
| **Conducción asistida L2** | |
| Asistencia de colisión frontal (FCA) | Alerta de colisión frontal (FCW) |
| | Frenado automático de emergencia (AEB) |
| Asistencia de salida de carril (LDA) | Alerta de salida de carril (LDW) |
| | Corrección de salida de carril (LDP) |
| Control de crucero adaptativo (ACC) | • |
| **Configuración de maniobrabilidad** | |
| Material del volante | Cuero de microfibra |
| Volante multifunción | • |
| Control de audio desde el volante | • |
| Control del panel de instrumentos desde el volante | • |
| Control de funciones ADAS desde el volante | • |
| Ajuste de altura del volante | • |
| Ajuste longitudinal del volante (adelante/atrás) | • |
| Palanca de cambios | Palancas electrónicas al volante |
| Selector de marchas electrónico | • |
| Modo de conducción | Modo Eco / Estándar / Sport / Sport+ |




Nos reservamos el derecho de actualizar, cambiar o reemplazar cualquier especificación sin previo aviso

| Configuración de confort | |
|---|---|
| Filtro de aire acondicionado | Filtración PM2.5 (con carbón activado) |
| Aire acondicionado delantero | Sin bomba de calor |
| Control del aire acondicionado delantero | Aire acondicionado automático de una sola zona |
| Salida de aire frontal | • |
| Salida de aire trasera | Difusor orientado al rostro con control (aire frío y caliente) |
| Materiales ecológicos y antibacterianos | Material del conducto de aire acondicionado |
| Techo panorámico | • |
| **Equipamiento de conveniencia** | |
| Llave mecánica | • |
| Llave inteligente | 2 llaves |
| Encendido sin llave | |
| Sistema de entrada sin llave | Tipo sensor |
| Limpiaparabrisas delantero | Limpiaparabrisas planos |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | • |
| Limpiaparabrisas con sensibilidad ajustable | Integración por software en pantalla |
| Desempañador/desescarchador del parabrisas delantero | • |
| Desempañador de la luneta trasera | • |
| Ajuste eléctrico de los espejos retrovisores | • |
| Calefacción en los retrovisores | • |
| Retrovisores abatibles automáticos | • |
| Espejo retrovisor interior antideslumbrante | • |
| Ventanas eléctricas delanteras | • |
| Ventanas eléctricas traseras | • |
| Función antipinzamiento en ventanas | • |
| Subida/bajada de ventanas con un solo toque | • |
| Control remoto de apertura y cierre de ventanas | • |
| Cierre automático de ventanas al llover | Cuando el vehículo está detenido |
| Gancho en el tablero | Lado del pasajero |
| Caja de apoyabrazos delantera | • |
| Puerto de carga para teléfono móvil | 2 puertos, 1Type-C en la parte delantera y 1en la trasera |
| Toma de corriente de 12V | 1en la fila delantera |
| Carga inalámbrica para teléfonos móviles | 1en lado del conductor (delantero), 50W |
| Manilla interior de puerta | • |
| Puerta sin marco | • |
| Portón trasero | Estilo hatchback |
| Portón trasero eléctrico | Control de apertura/cierre desde el asiento del conductor y la llave |
| **Configuración de maniobrabilidad** | |
| Faros delanteros | LED |
| Función de bienvenida en luces delanteras y traseras | Luz dinámica con encendido/apagado automático y 3 efectos |
| Encendido automático | • |
| Luz direccional secuencial | Luz direccional delantera y trasera |
| Luz diurna LED | • |
| Luz decorativa delantera | Luz tipo garra de león |
| Apagado retardado de los faros delanteros | • |
| Altura del faro ajustable | Ajuste eléctrico |
| Luz trasera combinada | Doble luz de reversa |
| Iluminación ambiental interior | Monocromática |
| Apagado retardado de la luz interior | • |
| Luz del compartimento delantero | • |
| Luz del compartimento lateral | • |
| Iluminación automática al abrir el maletero | • |
| Luz de matrícula del portón trasero | • |



Nos reservamos el derecho de actualizar, cambiar o reemplazar cualquier especificación sin previo aviso

| Configuración Exterior | |
|---|---|
| Color exterior | • |
| Manijas de puertas ocultas | • |
| Parrilla frontal | • |
| Parachoques delantero | • |
| Parachoques delantero | • |
| Guardabarros inferior del compartimiento del motor | • |
| Varilla de soporte neumático del capó | • |
| Rines de aleación de aluminio | • |
| Guardabarros delantero/trasero | • |
| Parabrisas | • |
| Antena | • |
| **Configuración interior** | |
| Decoración interior | Totalmente revestido, principalmente material blando |
| Techo interior | Tela |
| Pilar A/B | Plástico duro |
| Tablero de instrumentos | • |
| Material del tablero | Tablero plástico, laterales blandos |
| Panel protector de puerta | Superior blando / Inferior rígido |
| Decoración de panel de puertas delantera y trasera | Cuero sintético blando |
| Revestimiento del apoyabrazos de puerta | Cuero sintético blando |
| Guantera del asiento del pasajero | • |
| Componentes decorativos del tablero principal y auxiliar | Impresión por transferencia de agua estándar + molduras plateadas mate |
| Revestimiento del apoyabrazos del tablero auxiliar | Cuero sintético blando |
| Visera parasol del conductor y pasajero | Con luz y espejo |
| Reposapiés izquierdo | • |
| Asa de seguridad en el techo para los asientos traseros | Con amortiguación |
| Maletero | • |
| **Multimedia** | |
| Puerto de entrada de audio externo USB | • |
| Función de radio | FM / AM (DAB RDS) |
| Reproducción de audio | • |
| Reproducción de video | • |
| Función WiFi | • |
| Sistema Bluetooth | • |
| Cuadro de instrumentos combinado | Cuadro de instrumentos completamente digital, 8.8 pulgadas |
| Pantalla de la consola central | 14.6 pulgadas, chip 8015 |
| Cantidad de altavoces | 8 altavoces |
| Interconexión móvil / Proyección de pantalla | Proyección inalámbrica de pantalla para teléfonos móviles |
| **Asientos** | |
| Tapizado de asiento | Cuero sintético |
| Asiento del conductor | Ajuste eléctrico de 6 vías (altura, adelante y atrás, ángulo del respaldo) |
| | Memoria de asiento eléctrico (con función de deslizamiento de bienvenida) |
| | Ventilación de asiento |
| | Calefacción de asiento |
| Asiento del pasajero | Ajuste eléctrico de 4 posiciones (adelante/atrás + ángulo del respaldo) |
| | Calefacción de asiento |
| Asientos traseros | Respaldo del asiento completamente abatible |




S7


FORTHING
S7
S7


FORTHING
S7


FORTHING











P
PUERTA CONDUCTOR ABIERTA
0%
-100
0
100
76%
422km
ODO
1897km










FORTHING